

Автоматика ворот Came

Основные характеристики, отличающие автоматика ворот CAME от всех остальных – это простой монтаж, высокая технологичность монтажа, надежность и безопасность. Предлагаются готовые к монтажу решения, разработанные с учетом требований пользователей при выборе и монтаже распашных ворот. В таблице приведена полная гамма систем с указанием ограничений в использовании и эксплуатационных характеристик изделий.

Технические параметры

Серия	Модель	Эксплуатационные характеристики	Интенс.
Ati	U7124	Распашные ворота с шириной створки до 3 м	ДА
Ati	U7125	Распашные ворота с шириной створки до 3 м	ДА
Krono	U1481	Распашные ворота с шириной створки до 3 м	
Krono	U1482	Распашные ворота с шириной створки до 3 м	
Flex	U8600	Распашные ворота с шириной створки до 1,6 м	ДА
Flex	U8722	Распашные ворота с шириной створки до 1,6 м	ДА
Fast	U1895	Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м	ДА
Fast	U1888	Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м	ДА
Ferni	U1263	Распашные ворота с шириной створки до 4 м	ДА
Ferni	U1264	Распашные ворота с шириной створки до 4 м	ДА
Frog-J	U1315	Распашные ворота с шириной створки до 1,8 м	ДА
Frog-J	U1332	Распашные ворота с шириной створки до 1,8 м	ДА

Преимущества

- Автоматика ворот CAME полностью соответствуют самым строгим требованиям нормативов EN в области безопасности. Все наши решения разработаны с учетом необходимости предоставления максимального комфорта потребителям. Автоматика ворот CAME может быть установлена везде и не требуют трудоемких подготовительных работ.
- Небольшие размеры упаковки наших изделий специально разработаны для удобной транспортировки изделий.
- Некоторые модели разработаны с учетом особо интенсивного использования, например, изделия для контроля доступа больших потоков людей в жилые комплексы.
- Все наши решения исключительно просты в установке и не нуждаются в трудоемких подготовительных работах.
- Автоматика моделей с питанием от 24В может быть приведена в движение даже при отсутствии электрического тока в цепи.
- Автоматика ворот CAME оснащена всеми самыми современными устройствами управления и безопасности.

Возможность комплектации систем управления по индивидуальному заказу

Примите во внимание то, что система управления распашными воротами может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу.







